

SV-N Kalrath 2019

Sorte	Rübenertrag		Zuckerertrag		Berein. Z.ertrag		Zuckergehalt		S M V		K Na AmN			K Na AmN		
	t/ha	rel.	t/ha	rel.	t/ha	rel.	%	rel.	%	rel.	mmol/1000 g R.			relativ		
Lisanna KWS	96,2	97,5	17,48	98,8	15,34	99,5	18,17	101,2	1,62	95,2	37,8	6,9	25,1	96,3	85,7	92,3
BTS 440	95,0	96,3	17,68	99,9	15,59	101,1	18,60	103,6	1,60	93,9	38,3	6,6	24,1	97,7	81,3	88,6
Daphna	104,9	106,3	17,94	101,4	15,34	99,4	17,10	95,2	1,89	110,8	41,6	10,8	32,4	105,9	133,0	119,0
<i>Verrechnungsmittel</i>	<i>98,7</i>	<i>100,0</i>	<i>17,70</i>	<i>100,0</i>	<i>15,42</i>	<i>100,0</i>	<i>17,96</i>	<i>100,0</i>	<i>1,70</i>	<i>100,0</i>	<i>39,2</i>	<i>8,1</i>	<i>27,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pauletta (tolerante Kontrolle)	100,5	101,8	16,72	94,4	13,99	90,7	16,64	92,6	2,11	124,2	40,5	12,4	41,6	103,3	153,1	152,8
Beretta (anfällige Kontrolle)	90,3	91,5	15,72	88,8	13,61	88,2	17,40	96,9	1,74	102,2	33,0	19,4	26,3	84,0	239,4	96,5
Aluco	94,5	95,8	17,69	99,9	15,49	100,5	18,71	104,2	1,72	101,3	34,1	7,6	31,0	87,0	93,4	113,8
BTS 7300 N	106,3	107,7	19,12	108,0	16,82	109,0	17,99	100,2	1,57	92,3	32,6	11,6	23,3	83,0	143,5	85,7
Brix	99,1	100,4	17,96	101,5	15,70	101,8	18,12	100,9	1,68	98,8	34,9	9,4	27,9	88,9	116,3	102,6
Kleist	100,3	101,6	17,97	101,5	15,69	101,7	17,92	99,8	1,68	98,6	34,8	9,2	27,9	88,6	113,8	102,5
Racoon	96,4	97,7	17,65	99,7	15,33	99,4	18,31	101,9	1,80	105,8	36,6	9,9	31,7	93,3	122,5	116,6
BTS 8750 N	95,2	96,4	16,99	96,0	14,66	95,0	17,85	99,4	1,84	108,3	43,1	10,6	29,9	109,8	131,1	110,0
Rhinema	94,6	95,8	16,91	95,5	14,47	93,8	17,88	99,5	1,98	116,4	44,3	15,3	32,7	112,8	188,7	120,2
Evamaria KWS	97,7	99,0	17,98	101,6	15,64	101,4	18,40	102,4	1,79	105,4	37,6	16,5	27,7	95,8	204,4	101,7
Annarosa KWS	98,4	99,7	18,00	101,7	15,80	102,4	18,29	101,8	1,64	96,4	33,9	7,9	27,4	86,3	98,4	100,7
Feliciana KWS	112,6	114,1	19,27	108,9	16,64	107,9	17,13	95,3	1,74	102,1	39,2	14,1	25,7	100,0	175,1	94,2
Lunella KWS	108,9	110,3	19,27	108,9	16,75	108,6	17,69	98,5	1,72	101,2	35,0	13,1	27,6	89,3	162,4	101,6
Thaddea KWS	109,0	110,5	18,38	103,8	15,84	102,7	16,86	93,9	1,72	101,3	32,4	17,5	26,9	82,5	217,1	98,7
<i>GD 5 %</i>	<i>4,2</i>	<i>4,3</i>	<i>0,77</i>	<i>4,4</i>	<i>0,70</i>	<i>4,6</i>	<i>0,27</i>	<i>1,5</i>	<i>0,10</i>	<i>5,6</i>	<i>2,9</i>	<i>1,9</i>	<i>3,3</i>	<i>7,4</i>	<i>23,0</i>	<i>12,2</i>

Verrechnungssorten: Lisanna KWS, BTS 440, Daphna = relativ 100

Quelle: RRV Bonn

SV-N Nörvenich 2019

Sorte	Rübenenertrag		Zuckerertrag		Berein. Z.ertrag		Zuckergehalt		S M V		K	Na	AmN	K	Na	AmN
	t/ha	rel.	t/ha	rel.	t/ha	rel.	%	rel.	%	rel.	mmol/1000 g R.			relativ		
Lisanna KWS	70,0	99,8	13,42	101,8	11,68	103,0	19,18	102,1	1,90	93,0	47,6	7,0	32,0	93,2	83,0	90,0
BTS 440	66,5	94,8	12,49	94,7	10,76	94,9	18,78	99,9	2,01	98,0	49,9	7,9	34,8	97,7	94,0	97,7
Daphna	74,0	105,5	13,65	103,5	11,56	102,0	18,43	98,0	2,23	109,0	55,7	10,4	40,0	109,1	123,0	112,3
<i>Verrechnungsmittel</i>	<i>70,1</i>	<i>100,0</i>	<i>13,19</i>	<i>100,0</i>	<i>11,33</i>	<i>100,0</i>	<i>18,80</i>	<i>100,0</i>	<i>2,05</i>	<i>100,0</i>	<i>51,1</i>	<i>8,4</i>	<i>35,6</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pauletta (tolerante Kontrolle)	72,1	102,8	12,72	96,4	10,53	92,9	17,63	93,8	2,44	119,0	50,7	11,5	50,5	99,2	136,4	141,7
Beretta (anfällige Kontrolle)	56,6	80,6	10,38	78,7	8,80	77,7	18,31	97,4	2,20	107,3	49,5	15,2	39,2	97,0	180,2	110,0
Aluco	70,9	101,1	13,64	103,4	11,78	103,9	19,25	102,4	2,03	99,3	43,9	7,8	38,9	86,0	92,2	109,2
BTS 7300 N	69,7	99,4	13,20	100,1	11,45	101,0	18,92	100,7	1,91	93,0	43,4	12,1	31,6	84,9	144,1	88,9
Brix	71,8	102,4	13,43	101,8	11,51	101,6	18,70	99,5	2,08	101,4	45,1	8,7	39,7	88,3	103,5	111,4
Kleist	72,0	102,7	13,39	101,5	11,50	101,4	18,59	98,9	2,03	99,0	44,0	9,1	38,0	86,1	107,9	106,7
Racoon	72,3	103,1	13,68	103,8	11,69	103,2	18,93	100,7	2,15	105,0	46,4	8,7	42,1	90,7	102,9	118,3
BTS 8750 N	64,2	91,5	11,90	90,2	10,09	89,0	18,55	98,7	2,23	109,0	56,1	10,7	39,6	109,9	126,3	111,3
Rhinema	65,8	93,8	12,33	93,5	10,45	92,2	18,73	99,6	2,26	110,5	54,1	12,2	41,2	105,9	145,0	115,7
Evamaria KWS	62,7	89,4	12,09	91,7	10,38	91,6	19,27	102,5	2,13	104,2	49,3	14,4	37,1	96,5	171,3	104,1
Annarosa KWS	69,7	99,4	13,21	100,1	11,39	100,5	18,97	100,9	2,02	98,4	45,1	8,6	37,1	88,3	101,4	104,4
Feliciania KWS	73,2	104,4	12,88	97,7	10,85	95,7	17,58	93,5	2,19	106,9	50,3	14,5	38,8	98,5	172,2	109,1
Lunella KWS	70,3	100,2	13,20	100,1	11,40	100,6	18,78	99,9	1,97	96,0	44,5	11,3	34,0	87,2	134,0	95,6
Thaddea KWS	72,1	102,8	12,85	97,4	10,90	96,2	17,84	94,9	2,12	103,3	47,0	17,6	35,8	92,1	208,4	100,7
<i>GD 5 %</i>	<i>4,9</i>	<i>7,0</i>	<i>0,95</i>	<i>7,2</i>	<i>0,85</i>	<i>7,5</i>	<i>0,33</i>	<i>1,7</i>	<i>0,11</i>	<i>5,2</i>	<i>3,1</i>	<i>1,6</i>	<i>3,2</i>	<i>6,0</i>	<i>18,6</i>	<i>9,1</i>

Verrechnungssorten: Lisanna KWS, BTS 440, Daphna = relativ 100

Quelle: RRV Bonn

SV-N Derkum 2019

Sorte	Rübenertrag		Zuckerertrag		Berein. Z.ertrag		Zuckergehalt		S M V		K Na AmN			K Na AmN		
	t/ha	rel.	t/ha	rel.	t/ha	rel.	%	rel.	%	rel.	mmol/1000 g R.			relativ		
Lisanna KWS	83,3	99,9	15,31	101,0	13,75	101,9	18,38	101,2	1,27	92,2	30,4	3,7	16,0	96,7	90,9	80,9
BTS 440	80,3	96,3	14,53	95,9	12,96	96,0	18,09	99,6	1,35	97,8	31,5	4,1	18,5	100,2	100,8	93,4
Daphna	86,6	103,8	15,62	103,1	13,79	102,1	18,04	99,3	1,52	110,0	32,5	4,3	24,9	103,2	108,3	125,8
<i>Verrechnungsmittel</i>	<i>83,4</i>	<i>100,0</i>	<i>15,15</i>	<i>100,0</i>	<i>13,50</i>	<i>100,0</i>	<i>18,17</i>	<i>100,0</i>	<i>1,38</i>	<i>100,0</i>	<i>31,5</i>	<i>4,0</i>	<i>19,8</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pauletta (tolerante Kontrolle)	81,0	97,1	13,80	91,1	11,92	88,3	17,04	93,8	1,73	125,1	34,2	6,5	31,6	108,8	161,2	159,6
Beretta (anfällige Kontrolle)	61,5	73,7	10,89	71,8	9,67	71,6	17,70	97,4	1,38	99,7	30,4	7,0	18,7	96,5	174,3	94,5
Aluco	79,2	95,0	14,66	96,8	13,09	97,0	18,51	101,9	1,38	100,3	29,7	3,7	21,0	94,5	92,7	105,8
BTS 7300 N	82,9	99,4	15,26	100,7	13,70	101,5	18,41	101,3	1,27	92,1	27,4	5,2	16,7	87,1	130,1	84,1
Brix	84,2	101,0	15,16	100,0	13,50	100,0	18,00	99,1	1,37	99,3	30,4	4,2	19,9	96,5	104,6	100,3
Kleist	82,7	99,1	14,86	98,1	13,21	97,9	17,98	99,0	1,39	101,0	29,6	4,7	21,0	94,0	117,6	105,8
Racoon	80,9	97,0	14,63	96,6	12,95	95,9	18,08	99,5	1,48	107,2	29,5	4,6	24,6	93,9	114,5	124,3
BTS 8750 N	79,7	95,6	14,48	95,6	12,84	95,1	18,16	99,9	1,45	105,1	33,0	5,2	21,4	104,8	128,8	108,2
Rhinema	74,7	89,6	13,70	90,4	12,15	90,0	18,34	101,0	1,48	107,1	34,6	5,8	21,5	110,0	143,2	108,4
Evamaria KWS	77,6	93,1	14,48	95,6	12,88	95,5	18,65	102,6	1,45	105,1	29,4	7,9	21,8	93,6	197,3	110,0
Annarosa KWS	84,6	101,4	15,44	101,9	13,80	102,2	18,24	100,4	1,34	96,8	30,4	4,2	18,4	96,5	103,9	93,0
Feliciana KWS	87,5	104,9	14,92	98,4	13,07	96,8	17,06	93,9	1,51	109,1	31,5	7,5	23,3	100,3	186,1	117,5
Lunella KWS	88,8	106,5	16,13	106,5	14,41	106,7	18,16	100,0	1,34	97,0	28,3	6,0	18,7	89,9	148,8	94,4
Thaddea KWS	90,3	108,3	15,71	103,7	13,92	103,1	17,40	95,8	1,38	100,2	28,2	7,7	19,7	89,7	192,3	99,5
<i>GD 5 %</i>	<i>2,7</i>	<i>3,3</i>	<i>0,51</i>	<i>3,4</i>	<i>0,48</i>	<i>3,5</i>	<i>0,26</i>	<i>1,5</i>	<i>0,08</i>	<i>5,8</i>	<i>1,6</i>	<i>1,1</i>	<i>2,7</i>	<i>5,2</i>	<i>28,0</i>	<i>13,6</i>

Verrechnungssorten: Lisanna KWS, BTS 440, Daphna = relativ 100

Quelle: RRV Bonn

SV-N Königshoven 2019

Sorte	Rübenertrag		Zuckerertrag		Berein. Z.ertrag		Zuckergehalt		S M V		K Na AmN			K Na AmN		
	t/ha	rel.	t/ha	rel.	t/ha	rel.	%	rel.	%	rel.	mmol/1000 g R.			relativ		
Lisanna KWS	107,0	99,3	19,63	101,4	17,62	101,7	18,35	102,0	1,27	99,4	37,3	2,4	13,1	97,1	91,1	102,7
BTS 440	105,1	97,5	19,16	99,0	17,21	99,3	18,24	101,4	1,25	97,8	37,7	2,4	12,1	98,0	91,1	94,7
Daphna	111,2	103,2	19,28	99,6	17,15	99,0	17,37	96,6	1,32	102,8	40,3	3,1	13,1	105,0	117,7	102,5
<i>Verrechnungsmittel</i>	<i>107,7</i>	<i>100,0</i>	<i>19,36</i>	<i>100,0</i>	<i>17,33</i>	<i>100,0</i>	<i>17,99</i>	<i>100,0</i>	<i>1,28</i>	<i>100,0</i>	<i>38,4</i>	<i>2,6</i>	<i>12,8</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pauletta (tolerante Kontrolle)	96,6	89,7	16,08	83,1	14,14	81,6	16,64	92,5	1,40	109,7	42,2	2,9	15,9	109,9	112,0	124,3
Beretta (anfällige Kontrolle)	100,2	93,0	17,85	92,2	15,99	92,3	17,82	99,1	1,26	98,2	38,3	3,8	11,3	99,5	142,4	88,8
Aluco	105,5	97,9	18,72	96,7	16,81	97,0	17,74	98,6	1,21	94,5	33,3	2,5	12,4	86,8	95,9	97,3
BTS 7300 N	106,3	98,6	19,20	99,2	17,30	99,8	18,07	100,5	1,19	92,9	33,2	2,9	11,5	86,4	109,2	89,6
Brix	107,2	99,5	18,95	97,9	16,98	98,0	17,67	98,3	1,24	96,9	36,5	2,5	12,1	95,0	96,8	94,9
Kleist	103,3	95,9	18,30	94,5	16,40	94,6	17,72	98,5	1,24	96,8	36,2	2,5	12,3	94,1	94,9	96,1
Racoon	105,7	98,1	18,99	98,1	17,01	98,2	17,98	100,0	1,28	99,9	38,5	2,6	12,8	100,0	97,8	99,8
BTS 8750 N	109,8	101,9	20,01	103,4	17,90	103,3	18,24	101,4	1,32	103,5	43,1	2,6	12,4	112,2	97,8	96,7
Rhinema	92,6	86,0	16,61	85,8	14,86	85,8	17,93	99,7	1,28	100,3	38,2	2,8	13,0	99,3	106,3	101,8
Evamaria KWS	100,0	92,8	18,63	96,2	16,78	96,8	18,64	103,6	1,25	97,5	36,8	3,0	12,0	95,9	114,9	94,3
Annarosa KWS	102,3	94,9	18,40	95,1	16,51	95,3	18,00	100,1	1,25	98,1	36,3	2,5	12,9	94,3	94,9	101,0
Feliciana KWS	114,7	106,5	19,87	102,6	17,70	102,2	17,32	96,3	1,28	100,4	40,4	2,8	11,9	105,1	107,3	93,2
Lunella KWS	110,9	102,9	20,04	103,5	18,01	103,9	18,08	100,5	1,23	96,4	36,3	2,8	11,9	94,4	104,4	93,0
Thaddea KWS	113,3	105,1	19,89	102,8	17,82	102,9	17,57	97,7	1,23	96,0	35,8	3,4	11,6	93,0	130,1	90,6
<i>GD 5 %</i>	<i>6,9</i>	<i>6,4</i>	<i>1,20</i>	<i>6,2</i>	<i>1,07</i>	<i>6,2</i>	<i>0,41</i>	<i>2,3</i>	<i>0,04</i>	<i>3,4</i>	<i>2,1</i>	<i>0,3</i>	<i>1,1</i>	<i>5,5</i>	<i>12,2</i>	<i>8,6</i>

Verrechnungssorten: Lisanna KWS, BTS 440, Daphna = relativ 100

Quelle: RRV Bonn

SV-N Buir 2019

Sorte	Rübenertrag		Zuckerertrag		Berein. Z.ertrag		Zuckergehalt		S M V		K Na AmN			K Na AmN		
	t/ha	rel.	t/ha	rel.	t/ha	rel.	%	rel.	%	rel.	mmol/1000 g R.			relativ		
Lisanna KWS	75,5	99,3	14,39	100,6	13,18	100,8	19,05	101,2	1,00	97,8	29,9	2,2	5,8	96,4	93,9	94,7
BTS 440	72,5	95,3	13,91	97,2	12,73	97,4	19,19	101,9	1,03	100,0	31,3	2,4	6,0	100,9	104,7	97,1
Daphna	80,2	105,4	14,62	102,2	13,30	101,8	18,24	96,9	1,05	102,2	31,8	2,3	6,7	102,7	101,4	108,3
<i>Verrechnungsmittel</i>	<i>76,1</i>	<i>100,0</i>	<i>14,31</i>	<i>100,0</i>	<i>13,07</i>	<i>100,0</i>	<i>18,82</i>	<i>100,0</i>	<i>1,03</i>	<i>100,0</i>	<i>31,0</i>	<i>2,3</i>	<i>6,2</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pauletta (tolerante Kontrolle)	68,7	90,3	12,12	84,7	10,91	83,5	17,64	93,7	1,16	112,7	33,7	3,1	9,8	108,7	136,2	159,9
Beretta (anfällige Kontrolle)	54,8	72,1	10,17	71,1	9,30	71,1	18,55	98,6	0,99	96,4	29,5	3,8	4,6	95,3	166,5	74,3
Aluco	73,4	96,6	14,19	99,2	13,03	99,7	19,33	102,7	0,99	96,2	27,4	2,3	6,3	88,3	101,4	102,4
BTS 7300 N	75,8	99,6	14,42	100,8	13,23	101,2	19,03	101,1	0,97	94,5	27,7	2,6	5,3	89,4	112,3	86,3
Brix	74,2	97,6	13,84	96,7	12,64	96,7	18,65	99,1	1,02	99,1	28,5	2,6	6,8	92,1	114,5	111,1
Kleist	74,1	97,4	13,72	95,9	12,50	95,6	18,52	98,4	1,05	102,4	30,3	3,1	7,2	97,7	133,5	116,3
Racoon	73,5	96,6	13,94	97,4	12,72	97,3	18,97	100,8	1,06	103,2	30,1	3,0	7,6	97,2	131,3	123,7
BTS 8750 N	69,6	91,5	13,19	92,2	12,03	92,0	18,95	100,7	1,07	103,8	33,2	2,8	6,5	106,9	122,6	105,0
Rhinema	66,7	87,7	12,78	89,4	11,63	89,0	19,17	101,8	1,13	110,1	35,0	3,2	4,1	112,8	140,5	65,8
Evamaria KWS	68,3	89,8	13,19	92,2	12,11	92,7	19,31	102,6	0,98	95,5	27,7	3,1	0,0	89,4	132,4	0,0
Annarosa KWS	75,3	98,9	14,39	100,6	13,16	100,7	19,13	101,6	1,03	100,7	30,9	2,4	0,0	99,6	105,8	0,0
Feliciana KWS	78,3	102,9	14,30	100,0	13,03	99,7	18,28	97,1	1,03	100,3	31,7	3,0	0,0	102,2	129,7	0,0
Lunella KWS	79,7	104,8	14,91	104,2	13,64	104,3	18,70	99,3	1,00	97,6	28,6	3,0	0,0	92,1	129,1	0,0
Thaddea KWS	80,8	106,3	14,83	103,7	13,53	103,6	18,35	97,5	1,01	98,4	30,0	3,6	0,0	96,8	157,9	0,0
<i>GD 5 %</i>	<i>4,7</i>	<i>6,2</i>	<i>0,90</i>	<i>6,3</i>	<i>0,82</i>	<i>6,3</i>	<i>0,33</i>	<i>1,7</i>	<i>0,03</i>	<i>3,0</i>	<i>1,4</i>	<i>0,5</i>	<i>1,1</i>	<i>4,6</i>	<i>23,7</i>	<i>17,9</i>

Verrechnungssorten: Lisanna KWS, BTS 440, Daphna = relativ 100

Quelle: RRV Bonn

SV-N Rheinland 2019 - Mittelwert, fünf rheinische Standorte

Sorte	Rübenertrag		Zuckerertrag		Berein. Z.ertrag		Zuckergehalt		S M V		K Na AmN			K Na AmN		
	t/ha	rel.	t/ha	rel.	t/ha	rel.	%	rel.	%	rel.	mmol/1000 g R.			relativ		
Lisanna KWS	86,4	99,1	16,04	100,7	14,31	101,3	18,63	101,5	1,41	95,1	36,6	4,4	18,4	95,7	86,9	90,7
BTS 440	83,9	96,2	15,55	97,6	13,85	98,0	18,58	101,3	1,45	97,3	37,7	4,7	19,1	98,7	91,7	94,0
Daphna	91,4	104,8	16,23	101,8	14,23	100,7	17,84	97,2	1,60	107,6	40,4	6,2	23,4	105,6	121,4	115,3
<i>Verrechnungsmittel</i>	<i>87,2</i>	<i>100,0</i>	<i>15,94</i>	<i>100,0</i>	<i>14,13</i>	<i>100,0</i>	<i>18,35</i>	<i>100,0</i>	<i>1,49</i>	<i>100,0</i>	<i>38,2</i>	<i>5,1</i>	<i>20,3</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
Pauletta (tolerante Kontrolle)	83,8	96,1	14,29	89,6	12,30	87,0	17,12	93,3	1,77	118,8	40,3	7,3	29,9	105,3	143,1	147,1
Beretta (anfällige Kontrolle)	72,7	83,3	12,99	81,5	11,47	81,1	17,95	97,9	1,51	101,6	36,1	9,8	20,0	94,5	192,9	98,6
Aluco	84,7	97,1	15,78	99,0	14,04	99,4	18,71	102,0	1,47	98,7	33,7	4,8	21,9	88,1	93,9	107,9
BTS 7300 N	88,2	101,1	16,24	101,9	14,50	102,6	18,49	100,7	1,38	92,9	32,9	6,9	17,7	85,9	135,2	87,1
Brix	87,3	100,1	15,87	99,5	14,06	99,5	18,23	99,4	1,48	99,4	35,1	5,5	21,3	91,7	108,0	104,8
Kleist	86,5	99,1	15,65	98,2	13,86	98,1	18,15	98,9	1,48	99,4	35,0	5,7	21,3	91,4	112,3	104,7
Racoon	85,8	98,3	15,78	99,0	13,94	98,7	18,45	100,6	1,55	104,5	36,2	5,8	23,8	94,7	113,0	117,0
BTS 8750 N	83,7	96,0	15,32	96,1	13,51	95,6	18,35	100,0	1,58	106,5	41,7	6,4	22,0	109,0	124,9	108,1
Rhinema	78,9	90,4	14,46	90,7	12,72	90,0	18,41	100,3	1,61	108,1	41,2	7,9	22,5	107,8	154,1	110,7
Evamaria KWS	81,3	93,2	15,27	95,8	13,57	96,1	18,85	102,7	1,50	100,5	36,2	9,0	19,7	94,6	176,6	97,1
Annarosa KWS	86,1	98,7	15,89	99,7	14,16	100,2	18,52	101,0	1,43	95,8	35,3	5,1	19,2	92,3	100,6	94,4
Feliciana KWS	93,2	106,9	16,25	101,9	14,28	101,1	17,47	95,2	1,52	102,4	38,6	8,4	19,9	101,0	164,7	98,1
Lunella KWS	91,7	105,2	16,71	104,8	14,86	105,2	18,28	99,7	1,42	95,7	34,5	7,2	18,5	90,3	141,8	90,9
Thaddea KWS	93,1	106,8	16,34	102,5	14,43	102,1	17,61	96,0	1,47	98,6	34,7	10,0	18,8	90,7	196,0	92,6
<i>GD 5 %</i>	<i>4,0</i>	<i>4,5</i>	<i>0,75</i>	<i>4,7</i>	<i>0,67</i>	<i>4,8</i>	<i>0,26</i>	<i>1,4</i>	<i>0,08</i>	<i>5,5</i>	<i>2,0</i>	<i>2,1</i>	<i>2,8</i>	<i>5,2</i>	<i>40,4</i>	<i>14,0</i>

Verrechnungssorten: Lisanna KWS, BTS 440, Daphna = relativ 100

Quelle: RRV Bonn